

Votre prochaine  
étape dans  
le finition.



CoverPro 3000  
Professional

**JANOME**

[www.janome.fr](http://www.janome.fr)

### Lumières

Avec deux lumières DEL au-dessus de l'aiguille (A) et la surface de travail (B), la CP3000P dispose également d'une lampe supplémentaire rétractable DEL HighLight sur de la zone de couture (C). Une plus grande clarté signifie voir sa couture à son meilleur!





### Roulement doux et stable

Le roulement à billes intégré à l'arbre principal réduit les vibrations et améliore la stabilité. Plus de puissance et de couple de torsion pour coudre des tissus épais.

### Levier de commutation de mode 'FINE'

Éliminez les devinettes lors du réglage de la tension du tissu. Passez du tricot épais aux tissus transparents en appuyant sur un levier. Le levier de commutation unique atténue automatiquement la tension de l'aiguille sans ajuster la tension du boucleur.



### Finition du fil de chaîne

Terminer un ourlet avec le point de recouvrement est rapide et facile. Cousez simplement jusqu'au bout du tissu et la machine continue le point de chaînette en finissant et en coupant les ourlets, plus rapidement que jamais!

### 3 positions d'enfileur d'aiguille

Que vous utilisiez une, deux ou les trois aiguilles, l'enfileur d'aiguille intégré à 3 positions se met rapidement en place, ainsi vous pouvez coudre plus rapidement.



### Point de recouvrement

Une première dans l'industrie! Créez de belles finitions à chaque fois avec le guide intégré qui se met en place pour créer un point de recouvrement double (3 mm) ou triple (6mm), et le tout en une seule étape.

## Information sur le produit



**CoverPro 3000 Professional**



**CoverPro 2000 CPX**



**CoverPro 1000 CPX**

Alguilles / Fils	3 aiguilles / 5 fils	3 aiguilles / 4 fils	3 aiguilles / 4 fils
Point de chaînette	Oui	Oui	Oui
Ourllet couvert à deux aiguilles	3 mm (étroit) et 6mm (large)	3 mm (étroit) et 6mm (large)	3 mm (étroit) et 6mm (large)
Ourllet couvert à trois aiguilles	6 mm	6 mm	6 mm
Point de recouvrement	3 mm / 6 mm	—	—
Arrêt de la chaînette	Oui	—	—
Contrôle du niveau de tension (TLC)	Améliorée*	Oui	Contrôle de niveau de tension
Éclairage intégré	3 LED	1 LED	1 Lampe
Lumière rétractable Highlight	1	—	—
Roulement d'arbre principal	Roulement à billes	Bague en métal	Bague en métal
Enfileur d'aiguille intégré	3 positions	—	—
Sorte de guide-fil	Couissant	Couissant	Boucle fermée
Levier de commutation de mode 'FINE'	Oui	—	—
Griffes d'entraînement	Extra-larges	Standard	Standard
Rapport d'alimentation différentiel	0.5 - 2.25	0.5 - 2.25	0.5 - 2.25
Longueur de point	1 - 4 mm	1 - 4 mm	1 - 4 mm
Bras libre	Oui	Oui	Oui
Coupe-fil	Oui	Oui	Oui
Tombée verticale de l'aiguille	Oui	Oui	Oui
Enfilage codé en couleur	Oui	Oui	Oui
Tableau de référence rapide	Oui	Oui	Oui
Garantie limité de 25 ans	Oui	Oui	Oui

\* Le mécanisme de commutation du mode FIN complète la fonction de contrôle de tension (TLC).

### Accessoires standards de la CP3000 Professional:

Boîte d'accessoires avec pied transparent, pince de libération de tension, tournevis (gros et petit), jeu d'aiguilles, 5 filets pour fuseaux, 5 capuchons pour bobines, enfileur d'aiguille, pinces, brosse anti-peluche, vis de fixation pour accessoires optionnels, pédale, DVD didactique, housse souple.



[www.janome.fr](http://www.janome.fr)

**JANOME**